



±0.00=145,17 mBf	
BŐSZÖRMÉNYI ÚT 13-15 VÁROS ÉS FALUVÉDŐK SZÖVETSÉGE CSEREIRODA ÁTALAKÍTÁS	
Tervező: Beöthy és Kiss Építésztervező és Geodéta Mérnökiroda Kft.	
(1125. Bp. Városküti út 14-16. 1./6.)	
Építész tervező: Beöthy Mária dr. Kiss Antalné ÉI-01/1299	
Építész kiviteli terv	1:50
BONTÁSOK, ÚJ VÁLÁSZFALAK TERVE	É.1
Jelmagyarázat	
Szerkezetek típusai	
	meglévő szerkezet
	új téglafalazat
	ISOVER hőszigetelés
	bontandó szerkezet
	gipszkarton szerkezet
Konszignáció	
A1	150/210 Tisza Mokka IV BB új üvegezett nyílászáró
A2	90/210 Tisza Mokka IV BB új üvegezett nyílászáró
A3	75/210 Tisza Mokka IV BB új üvegezett nyílászáró
A4	75/210 Tisza Szirma új tömör nyílászáró
M	meglévő megmaradó udvari bejárati ajtó felújítása
M/a	meglévő ablak felújítása (légudvar)
Faltípusok	
F1	10 cm CW 50/100, Rigips szerelt válaszfal, 2 rtg. kétoldali gipszkarton borítással, CW 50 mm fémváz oszlopokon
F2	meglévő falszerkezet
F3	10 cm CW 50/100, Rigips szerelt válaszfal, 2 rtg. kétoldali gipszkarton borítással, CW 50 mm fémváz oszlopokon EI 60 tűzállósági határértékkel
Szerkezetek hossza összesen cca 25 fm.	
○	
MEGJEGYZÉS	
Az átalakítás kiviteli terve - az adatszolgáltatásként átadott - BZS50 Műterem felmérési terve (01.JELEŃ ÁLLAPOT, kelt.2020.11.05.) alapján készült.	
A bútorozás a Szövetség meglévő irodabútorainak felhasználásával történik.	
Az épületgépészeti és épületvillamosági megoldást lásd szakági tervdokumentációkban.	
Méretek a helyszínen ellenőrzendőek!	